

Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД	
КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО	
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	
Мемлекеттік органның атауы Наименование государственного органа "Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Батыс Қазақстан облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Орал қалалық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі Республиканское государственное учреждение "Уральское городское Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Западно-Казахстанской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"	

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение
№ L.13.X.KZ21VWF00214926
Дата: 17.09.2024 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)
1-4 бастауыш сынып оқушыларына арналған математика және ағылшын пәндері тереңдетіп оқытылатын бастауыш мектебі «Qadam School»

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шідедегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

Жүргізілді (Проведена) Заявление от 04.09.2024 19:36:09 № KZ20RYS00760782

өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі)
по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик)(заявитель) "ArTas-Ayat" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, БҚО, Орал қаласы, Қызылжар көшесі, 8 ү

Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы (тиесілігі), объектінің мекен жайы/орналасқан орны, телефоны, басшысының тегі, аты, әкесінің аты (полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сарапта у жүргізілетін объектінің қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)
Бастауыш білім беретін мектеп
сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекенжайы (сфера, вид деятельности, месторасположение, адрес)
Бастауыш білім (бірінші саты)

4. Жобалар, материал дарезірленді (дайындалды) (Проекты, материалы разработаны (подготовлены))

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) №KZ20RYS00760782 04.09.2024 ж өтініші

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции)
7. Басқа ұйым дардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организации если имеются)
Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)



8. Сараптама жүргізілетін объектінің толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции))

Субъектінің сипаттамасы: 1-4 бастауыш сынып оқушыларына арналған математика және ағылшын пәндері тереңдетіп оқытылатын бастауыш мектебі «Qadam School», "ArTas-Ayat" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі басшысы Султанова Айнур Армановна тұрғын емес ғимарат және оған іргелес аумақтың иесі.

Объектінің пайдалануға берілген мерзімі - 2024ж, "ArTas-Ayat" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, БСН 220440046949.

Субъектіні бастапқы тіркеу күні - 26.04.2022 ж. **Заңды мекенжайы:** БҚО, Орал қаласы, Базарбай Жұманиязов, көшесі 41/2. **Мектептің орналасқан жері:** БҚО, Орал қаласы, 3 қабатты бейімделген ғимаратта Қызылжар көшесі, 8 ү. телефоны +77771833418; e-mail: qadamschool@gmail.com

Қызмет саласы мен түрі: Бастауыш білім беретін мектеп. Жоба бойынша мектеп 1 ауысымда 124 оқушыға арналған, нақты 2 ауысымда - оқушылар оқитын болады. Сынып жиынтықтар - 11. Бастауыш сынып оқушыларына арналған, барлық оқу кабинеттері - 11.

Объектінің орналастыру сипаттамасы: Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің м.а. 2022 жылғы 11 қаңтардағы № ҚР ДСМ-2 бұйрығына сәйкес "Адамның өмір сүру ортасы мен денсаулығына әсер ету объектілері болып табылатын объектілердің санитариялық-қорғаныш аймақтарына қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" білім беру ұйымдарына жіктелмейді.

Объект аумағының сипаттамасы: мектеп учаскесіне кіру жолдары, көлікпен өту жолдары, шаруашылық құрылыстарға, қоқыс жинағыштарға арналған алаңдарға апаратын жолдар асфальтпен және төсеніштермен жабылған, тазалау үшін қол жетімді. Мектеп аумағы барлық периметр бойынша зақымсыз қоршалған. Мектеп алаңында негізгі, спорт және шаруашылық алаңдары қарастырылған.

Шаруашылық аймағында тазалау және дезинфекциялау үшін қолжетімді су өткізбейтін жабыны бар, үш жағынан қоршалған алаңда тығыз жабылатын қапқактары бар 1 қоқыс жинағыш орнатылған. Қатты тұрмыстық қалдықтарды әкету үшін келісім шарт жасалған. Қоқыс жинағыштар (контейнерлер) уақылы тазаланады, жуылады және дезинфекцияланады. Спорт алаңында жүгіру жолдарының беті қатты, жақсы құрғатылатын нығыз, шаңданбайтын, атмосфералық жауын-шашынға төзімді жоғарғы қабатпен жабықталған. Секіруге арналған шұңқыр үгінділер қосылған таза құммен (тас, бұтақтар, жапырақтары жоқ) толтырылған, секіру алдында іші қопсытылады және тегістеледі. Шұңқырлардың ағаш ернеулері жердің бетімен бір деңгейде, олар резеңкемен қапталған. Нысанның аумағы, ашық ауадағы дене шынықтыру және спорт алаңдары таза ұсталады.

Мектеп аумағында білім беру үдерісімен функционалдық байланысты емес ғимараттар, құрылыстар мен құрылыс жайлар орналастырылмаған.

Мектеп ұйымындағы үй жайлардың жиынтығы, құрамы және ауданы:

Цоколь қабатында орналасқан:

- Баспалдақ 2,8 ш.м.
- Тамбур 5,5 ш.м.
- Асхана 35,9 ш.м.
- Дәліз 22,8 ш.м.
- Ас блогы 34,6 ш.м.
- Қойма 7,6 ш.м.
- Спортзал 87,7 ш.м.
- Қыздарға арналған киім ауыстыратын бөлме -6,1 ш.м.1 себезгі және 1 унитаз қамтамасыз етілген.
- Ұлдарға арналған киім ауыстыратын бөлме себезгімен -6 ш.м. 1 себезгі және 1 унитаз қамтамасыз етілген.

1 қабатта орналасқан:

- Дәліз 29,4 ш.м.
- логопед кабинеті 6,5 ш.м.
- Дәліз 21,2 ш.м.
- Оқу кабинеті 22,1 ш.м.
- Баспалдақ 2,8 ш.м.
- Қызметкерлерге арналған санитарлық торап -7,4 ш.м, 2 қолжуғыш және 1 электр кептіргішпен, 2 унитаз қамтамасыз етілген.
- Медициналық қызметкер кабинет 8,5 ш.м.
- Ем-шара бөлмесі 9,9 ш.м.
- Дәліз 4,9 ш.м.
- Баспалдақ 3,2 ш.м.
- Жалпы киім шешу бөлмесі 7,5 ш.м.
- Директор кабинеті 7,1 ш.м.



2 қабатта орналасқан:

- Баспалдақ 3,2 ш.м.
- Холл 41,4 ш.м.
- Қыздарға арналған санитарлық торап 8,1 ш.м., 3 қолжуғыш, жабық кабиналарда орналасқан 3 унитаз, 1 электр кептіргішпен қамтамасыз етілген.
- Ұлдарға арналған санитарлық торап - 8,3 ш.м., 3 қолжуғыш, жабық кабиналарда орналасқан 3 унитаз, 1 электр кептіргішпен қамтамасыз етілген.
- Акт залы 60,2 ш.м.
- Оқу кабинеті 41,6 ш.м.
- Оқу кабинеті 29,4 ш.м.
- Оқу кабинеті 29,9 ш.м.

3 қабатта орналасқан:

- Баспалдақ 9 ш.м.
- Холл 32,3 ш.м.
- Оқу кабинеті 24,5 ш.м.
- Мұғалімдер бөлмесі 18,1 ш.м.
- Оқу бөлмесі 29,4 ш.м.
- Оқу кабинеті 19,5 ш.м.
- Оқу кабинеті 24,7 ш.м.
- Оқу кабинеті 22 ш.м.
- Оқу кабинеті 21,3 ш.м.
- Оқу кабинеті 24,9 ш.м.

Үй-жайлар функционалдық мақсатына сәйкес пайдаланылады.

Білім беру және тәрбиелеу объектілерінде спорт залының сипаттамасы: Спорт залында ұлдар мен қыздарға арналған киім шешетін бөлмелер,себезгілер,санитарлық тораптар, қарастырылған. Спорт залының жылыту жүйесінің радиаторлары терезе астындағы қуыстарда орналастырылған және торлармен жабылған. Терезелерде және жарықтандыру аспаптарында қоршау құрылғылары көзделген. Спорт залының едені арнайы жабынмен жабылған,еденнің беті тегіс, саңылаусыз және ақаусыз. Ойын және спорт алаңдарының жабдықтарын қоса алғанда, жиһаз бен жабдық білім алушылар мен тәрбиеленушілердің бойына және жасына сәйкес келеді. Спорттық, ойын жабдықтары жарамды күйде ұсталады. Спорттық төсеніштер дымқыл әдіспен өңдеуге және дезинфекциялауға мүмкіндік беретін тұтас жабындар (қаптамалар) болады. Спорт залдағы қыздар мен ұлдардың киім шешетін орындарында киімге арналған шкафтармен,ілгіштермен және орындықтармен жабдықталған.

Ас блогының сипаттамасы: шикізаттың, шикі және дайын тамақ өнімдерінің, пайдаланылған және таза ыдыстардың қарсы ағындарын, сондай-ақ персоналдың қоғамдық тамақтандыру өнімдерін дайындауға қатысатын қарсы қозғалысты болдырмайтын технологиялық процестердің ағыны сақталады.

Ас блогына мыналар кіреді: 23 орынға арналған асхана, онда суық және ыстық су көзімен қол жууға арналған 5 раковина, сондай-ақ қолды жууға және кептіруге арналған құралдар орнатылған - 2 электр кептіргіштер, 6 үстел мен 36 орындықтар орнатылған. Онда балалар кестемен тамақтанады. Ас блогында механикалық түрде іске қосылатын желдету жүйесі көзделген. Жылу және ылғал бөлу көздері болып табылатын жабдықтың үстінде сыртқа тарту шатырлары орнатылған. Желдету және ауа баптау жүйелерін пайдалану кезінде санитарлық норма талаптарына сай сақталады. Кесу құралдары, ас блогы ішіндегі жабдықтар мен ас үй ыдыстары жеткілікті мөлшерде таңбаланған. Жұмыртқаны сақтау үшін арнайы таңбаланған ыдыс бар. Жұмыртқа арнайы бөлінген орында таңбаланған сыйымдылықтарда өңделеді. Асхана мен ас үй ыдыстарын кептіру және сақтау шарттары бар. Шикі өнімдерді жууға арналған 1 раковина, асхана ыдыстарын жууға арналған 2 секциялық раковина, ас блогындағы ыдыстарды сақтауға арналған сөрелер, қол жууға арналған 1 раковина, тамақ тарату орнында шай, шыны ыдыстарды көп рет қолданатын асүй аспаптарын жууға арналған 2 секциялық раковина, қолды кептіруге арналған кептіргіш құрылғысы қарастырылған. Ас блогында шикі және дайын өнімдердің, шикі жартылай фабрикаттар мен дайын өнімдердің, пайдаланылған және таза ыдыстардың қарама-қарсы ағынын болдырмайтын технологиялық процестердің реттілігі көзделген.

Технологиялық жабдықтар: электр газ плита-1(4-камфорлы), тоңазытқыш-2, өндірістік үстел-3, нан сақтайтын шкаф-1, миксер-1, етартқыш-1, электршәйнек -2 қамтылған. Мүкәмнал, ыдыстар таңбаланған және талаптарға сәйкес келеді. Тоңазытқыш камераларында, температураны бақылау үшін термометрлер орнатылған. Қоймада ағымдағы күнгі тез бұзылмайтын тамақ өнімдерін, сусымалы өнімдерді, жеміс-көкөніс өнімдерін сақтау үшін тоңазытқыш жабдығымен, тұғырықтармен және сөрмен,таразы мен температураны бақылау үшін термометрмен жабдықталған. Өнімдердің сақтау тәртібі реттелген, арнайы көкөністерді және сусымалы өнімдерді сақтайтын аймақтар қарастырылған. Балалардың тамақтандырылуы тамақ ішетін орында үстелдер мен орындықтар және әр балаға жеке



ыдыс аяқ көздерімен жабдықталған. Азық-түлік шикізатының, тұтынуға дайын тамақ өнімдері бар жартылай фабрикаттарды өлшеп-орау, тасымалдау, сақтау, өткізу және кәдеге жарату шарттары, сапасы мен қауіпсіздігін қамтамасыз ете отырып, сақтау шарттары мен жарамдылық мерзімдері сақталған кезде тауар көршілестігін сақтай отырып жүзеге асырылады.

Мектептің санитарлық-тұрмыстық үй-жайлары.

Цоколь 1-ші, және 2-ші қабатта санитарлық тораптар қарастырылған. Қыздарға арналған цокол және 2-ші қабаттағы санитарлық тораптарда жабық кабиналарда орналасқан 1-3 унитаз, 1-3 қол жууға және кептіруге арналған құралдар, қоқыс жинауға арналған урналар орнатылған; ұлдарға арналған цокол және 2-ші қабатта санитарлық торапта жабық кабиналарда орналасқан 1-3 унитаз, 1-3 қол жууға және кептіруге арналған құралдар, қоқыс жинауға арналған урналар орнатылған; 1-ші қабаттағы персоналға арналған санитарлық торапта 2 унитаз және 2 қол жууға және кептіруге арналған құралдар, қоқыс жинауға арналған урналар орнатылған. Қалыпты режимдегі бөлмелерде - қабырғалар мен жабдықтар дымқыл әдіспен тазалауға мүмкіндік беретін тегіс бетке ие. Санитарлық тораптарда қабырғалар кафельмен қапталған. Дәретханаларды күн сайын дезинфекциялау құралдарын пайдалана отырып жинайды. Дәретханаларда еден, есік тұтқалары, кранның құлақтары, раковиналар және унитаздар күн сайын дезинфекциялауға жатады. Санитарлық тораптардың санитарлық-техникалық жабдықтары жұмыс жағдайында. Жеке гигиена шарттары сақталады (сұйық сабын, электр кептіргіш қарастырылған). Денсаулық сақтау объектілерінің сипаттамасы. Мектепте медициналық қызмет көрсету және медициналық қызметкермен қамтамасыз етілген. Мектептің бірінші қабатында медициналық қызметкер кабинеті және емшара бөлмесі орналасқан. Медициналық пунктті жарактандыруға арналған медициналық жабдықтар мен құрал-саймандардың ең аз тізбесі білім беру объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидаларына 10-қосымшасына сай жабдықталған.

Сумен жабдықтау сипаттамасы. Мектепте орталықтандырылған шаруашылық-ауыз сумен жабдықтау және су бұру қарастырылған, және жарамды жағдайда. Салқын су орталықтандырылған. Ыстық су жүйесі - жергілікті, автономды (Buran Boiler LLP). Ыстық және суық су барлық раковиналарға жеткізіледі. Ыстық суды технологиялық және шаруашылық-тұрмыстық мақсаттар үшін пайдалануға жол берілмейді. Мектепте нормалау құжаттарының белгіленген талаптарына сәйкес қауіпсіз және сапалы ауыз сумен қамтамасыз етіледі. Ыстық және салқын су барлық қолжуғыштарға, оның ішінде санитариялық тораптарға, ас блогына, асханаға жүргізілген және кептіруге арналған құралдармен жабдықталған. Су үлгісін микробиологиялық зерттеу хаттамасы №146 29.08.2024ж. гигиеналық нормативтердің талаптарына сәйкес келеді. Орталықтандырылған және орталықтандырылмаған сумен жабдықтаудың ауыз су үлгілерін зерттеу хаттамасы №146 29.08.2024ж. гигиеналық нормативтердің талаптарына сәйкес келеді.

Мектепте ауыз су режимі ұйымдастырылған. Бірінші, екінші және үшінші қабатта ауыз суға арналған 3 ауыз су диспенсерлері орнатылған. Ауыз суды тасымалдау үшін «Фирма Родник» ЖШС-мен №15 16.01.2024ж келісімшарт жасалған. Өндірушінің нұсқаулығына сәйкес тұрақты түрде тазартылады. Су ішу үшін таза ыдыс (бір рет қолданылатын стақандар) пайдаланылады. Жеке шөлмек сыйымдылықты пайдалануға рұқсат етіледі. Шаруашылық-ауыз су мұқтаждығы үшін әкелінген ауыз-суды пайдалануға жол беріледі, оны жеткізу мамандандырылған автокөлікпен, ауыз сумен жанасуға рұқсат етілген материалдардан жасалған, уақтылы тазартылып, жуылып және дезинфекцияланатын таңбаланған арнайы сыйымдылықтарда жүргізіледі. Әкелінетін сумен жұмыс істейтін объектілерде ауыз су қорын сақтауға арналған сыйымдылықтар орнатылған жеке үй-жай көзделген. Сыйымдылықтар таңбаланған ("ауыз су"), апта сайын (және қажеттілігіне қарай) жуу және дезинфекциялау құралдары қолданыла отырып, тазартылады және дезинфекцияланады. Ауыз суға арналған сыйымдылықтарды өзге де мақсаттарда пайдалануға жол берілмейді. Ауыз су режимін ұйымдастыру үшін мектеп директорының бұйрығымен жауапты адам тағайындалған.

Суды бұру сипаттамасы. Кәріз жүйесі- орталықтандырылған. Су бұру жүйесі барлық қондырғыларға орнатылған, жұмыс жағдайында.

Жылумен жабдықтау сипаттамасы. Жылумен жабдықтау жүйесі- жергілікті, автономды. Жылыту кезеңінде ауаның температурасы адамға әсер ететін физикалық факторлардың гигиеналық нормативтеріне сәйкес айқындалады. Метеорологиялық факторларды өлшеу хаттамалары №1198-1212 26.08.2024 ж. гигиеналық нормативтердің талаптарына сәйкес келеді.

Жарықтандыру сипаттамасы. Жарықтандыру терезелер арқылы табиғи және барлық қабатта светодиодты шамдар есебінен жасанды жарықтандыру, жарамды күйде. Мектеп аумағында сыртқы жасанды жарықтандыру - 4 нүкте орнатылған, барлығы жарамды. Оқу кабинеттерінде жарық түсетін ойықтарды реттелетін күннен қорғайтын құрылғылармен жабдықталған. Оқу үй- жайларындағы бөлмелерде жасанды жарықтандыру бір үлгідегі шамдар қолданылады. Жарықтандыру кезінде шағылысқан және шашыраңқы жарықты шамдарды пайдаланады, олар плафондармен қамтамасыз етілген. Жарамсыз, істен шыққан шамдар білім алушылар мен тәрбиеленушілердің қолы жетпейтін жеке үй-жайда сақталады. Жарықтандыруды өлшеу хаттамалары 26.08.2024 ж. №985-999 гигиеналық



нормативтердің талаптарына сәйкес келеді.

Желдету және ауа баптау сипаттамасы. Табиғи желдету - терезе арқылы, барлық оқу кабинеттерінде, спорт залында, санитарлық тораптарда, жасанды жалпылама желдету - санитарлық тораптарда, сорып шығару желдету - асханада жүйелерімен жабдықталған. Желдету және ауа баптау жүйелерін пайдалану кезінде санитарлық норма талаптарына сай сақталады. Сабақ басталғанға дейін және аяқталғаннан кейін оқу үй-жайларында өтпелі желдету жүзеге асырылады. Өтпелі немесе бұрыштан желдетуді білім алушылар мен тәрбиеленушілер болмаған кезде жүргізеді. Өтпелі желдетуді дәретхана үй-жайлары арқылы жүргізбейді. Желдету үшін ашылатын терезелерге, форточкаларға, фрамугаларға москит торлары орнатылған. Оқу кабинеттерінде және дәлізде ауа салқындатқыштар орнатылған. Шүмен діріл өлшеу хаттамалары 26.08.2024 ж. №189 гигиеналық нормативтердің талаптарына сәйкес келеді. Шү оқшаулау жөніндегі іс-шаралар жүргізіледі.

Жинау мүкәммалы (легендер, шелектер, шеткалар, шүберектер) таңбаланған, олар жекелеген үй-жайларға бекітілген және арнайы бөлінген орындарда сақталады. Нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес үй-жайларды, жабдықтарды, мүкәммалды жуу және дезинфекциялау үшін арнайы жабдықтармен қамтамасыз етілген.

Кір жууға «Гроссмейстер» ЖШС кір жуатын орынмен 30.01.2024 ж. №065 шарт жасалған. Үй-жайларды, жабдықтарды, мүкәммалды жуу және дезинфекциялау үшін жағдайлар бар.

Үй-жайлардың ішкі әрлеу сипаттамасы. Барлық оқу үй-жайларындағы (оқу бөлмелері, әкімшілік кабинеттер, спорт зал, дәліздер, санитарлық тораптар, киім шешетін орындар, ас блогы, асхана) еденнің беті тегіс, саңылаусыз, ақаусыз және механикалық зақымдар жоқ. Оқу кабинеттері, дәліз едені-линолеум, спорт залындағы еден- арнайы жабын төселген, дәліздерде, санитарлық тораптарда, ас блогында, асханада - кафель жабыны төселген. Барлық оқу үй-жайларындағы (оқу бөлмелері, әкімшілік кабинеттер, спорт зал, дәліздер, санитарлық тораптар, киім шешетін орындар,) төбелері мен қабырғалары тегіс, саңылаусыз, жарықшағы жоқ, бүлінбеген, грибоктармен зақымдану белгілері жоқ. Қалыпты режимде пайдаланылатын үй-жайлардағы қабырғалардың, еденнің, жабдықтың беті ылғалды тәсілмен жинауға жол беретіндей тегіс, күңгірт. Ылғалды режиммен жұмыс істейтін үй-жайлардың (санитариялық тораптар) қабырғаларын жуу және дезинфекциялау құралдарын қолдана отырып, ылғалды тәсілмен жинауға жол беретін ылғалға төзімді басқа материалдармен 1,5 м биіктікте қапталған. Жиһаз бен жұмсақ мүкәммалдың сипаттамасы. Ойын алаңдарындағы жабдықтарды қоса алғанда, жиһаз және жабдық білім алушылардың бойы мен жасына сәйкес келеді. Спорт, ойын жабдығы жарамды күйде ұсталады. Мектепте оқу кабинеттері үстелдермен, арқалығы бар орындықтармен, тақтамен жабдықталған.

Оқу үй жайлары бала санына сәйкес мектеп жиһаздарымен - интерактивті панель -6 дана, ноутбук - 9 данада қамтылған. Білім алушылар үшін бала санына сәйкес шешінуге арналған шкафтармен жабдықталған. Электромагниттік және электростатикалық өрісті өлшеу хаттамасы №384-393 26.08.2024 ж. гигиеналық нормативтердің талаптарына сәйкес келеді.

Білім беру ұйымдарының үй-жайлары мен аумағында темекі бұйымдарын, оның ішінде қыздырылатын темекісі бар бұйымдарды, темекі қыздыруға арналған жүйелерді, тұтынудың электрондық жүйелерін және оларға арналған сұйықтықтарды тұтынуға тыйым салынады.

9.Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жаңартылатын объектінің сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жер асты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау мағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған ортамен халық денсаулығын атигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, видгрунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;)

10.Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері (Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)

Сү үлгісін микробиологиялық зерттеу хаттамасы №146 29.08.2024ж., орталықтандырылған және орталықтандырылмаған сүмен жабдықтаудың ауыз сү үлгілерін зерттеу хаттамасы №146 29.08.2024 ж., метеорологиялық факторларды өлшеу хаттамалары №1198-1212 26.08.2024 ж., жарықтандыруды өлшеу хаттамалары 26.08.2024 ж. №985-999, шү мен діріл өлшеу хаттамалары 26.08.2024 ж. №189, электромагниттік және электростатикалық өрісті өлшеу хаттамасы №384-393 26.08.2024 ж.



11. ИСК-мен жұмыс істеуге рұқсат етіледі (разрешаются работы с ИИИ)

ИСК түрі және сипаттамасы (вид и характеристика ИИИ)	Жұмыстар түрі және сипаттамасы (Вид и характер работ)	Жұмыстар жүргізу орны (Место проведения работ)	Шектеу жағдайлары (Ограничительные условия)
1	2	3	4
I. Ашық ИСК-мен жұмыстар (работы с открытыми ИИИ)	-	-	-
II. Жабық ИСК-мен жұмыстар (Работы с закрытыми ИИИ)	-	-	-
III. Сәуле өндіретін құрылғылармен жұмыстар (Работы с устройствами, генерирующими излучение)	-	-	-
IV. ИСК-мен басқа жұмыстар (другие работы с ИИИ)	-	-	-

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды Санитарно-эпидемиологическое заключение

1-4 бастауыш сынып оқушыларына арналған математика және ағылшын пәндері тереңдетін оқытылатын бастауыш мектебі «Qadam School»

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шілдедегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілген объектінің толық атауы)
(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)
Қазақстан Республикасының 2020 жылғы 7 шілдедегі № 360-VI ҚРЗ Кодексі, ХАЛЫҚ ДЕНСАУЛЫҒЫ ЖӘНЕ ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ ЖҮЙЕСІ ТУРАЛЫ; Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы 5 тамыздағы № ҚР ДСМ-76 бұйрығы "Білім беру объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" СҚ; "Қоғамдық тамақтану объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2022 жылғы 17 ақпандағы № ҚР ДСМ-16 бұйрығы.

Санитариялық қағидалар мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай **сай (соответствует)**

Ұсыныстар (Предложения):

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстің негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының міндетті күші бар.
На основании Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

**"Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Батыс Қазақстан облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Орал қалалық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі Орал Қ.Ә., көшесі Дина Нұрпейісова, № 19 үй
Бас мемлекеттік санитариялық дәрігер, қолы (орынбасар)
Республиканское государственное учреждение "Уральское городское Управление санитарно-**



эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Западно-Казахстанской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"

Уральск Г.А., улица Дины Нурпеисовы, дом № 19

(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

Дүйсегалиева Гаухар Муксиновна

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)

